

AIRPORT CLASSIC

SPÉCIFICATIONS DE PRODUCTION

Février 2025



GENÈVE AÉROPORT ARRIVALS BANNERS



format visible: 800 mm

format de production: 840 mm

CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION


Matière	Toile vinyle (PVC)
Format de production	840 x 2840 mm
Format visible	800 x 2800 mm


PRÉPARATION DES FICHIERS POUR IMPRESSION

Livraison	10 jours avant le début de la campagne
Fichier	PDF haute résolution
Définition	80 dpi
Echelle	100% du format final d'impression
Couleurs	CMYK
Fonds perdus	20 mm sur chaque côté (déjà inclut dans «Format d'impression»)


FACES CONCERNÉES

APORI





GENÈVE AÉROPORT BRANDING ZONE 1 AILE EST PAROI MÉTALLIQUE (1/2)



CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION

Matière	Autocollant
---------	-------------

FORMATS PAROI COMPLÈTE

Visible	Production
37480 x 2540 mm	37580 x 2640 mm

FORMATS PAR PLAQUES


	Visible	Production
0	420 x 2540 mm	520 x 2640 mm
1-4, 8, 12-14, 18, 22-24	1175 x 2540 mm	1275 x 2640 mm
...a	1175 x 505 mm	1275 x 605 mm
...b	1175 x 500 mm	1275 x 600 mm
28-31	1140 x 2540 mm	1240 x 2640 mm

PRÉPARATION DES FICHIERS POUR IMPRESSION




Livraison	15 jours avant le début de la campagne
Fichier	PDF haute résolution
Définition	80 dpi à 100% du format final de production
Echelle	1:10° (10% du format final de production)
Couleurs	CMYK
Fonds perdus	50 mm sur chaque côté (inclus dans « Format de production »)

GABARIT DE PRODUCTION (ADOBE ILLUSTRATOR®)

NEO_Template_EWBZ1-MetalWall



GENÈVE AÉROPORT BRANDING ZONE 1 AILE EST - TOILE TENDUE [2/2]



CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION


Matière	Toile (non lumineux)
Format de production	31500 x 2450 mm
Format visible	31460 x 2410 mm

GABARIT DE PRODUCTION (ADOBE ILLUSTRATOR®)


NEO_Template_EWBZ1_TensionFabric

PRÉPARATION DES FICHIERS POUR IMPRESSION

Livraison	15 jours avant le début de la campagne
Fichier	PDF haute résolution
Définition	80 dpi à 100% du format final de production
Echelle	1:10° (10% du format final de production)
Couleurs	CMYK
Fonds perdus	20 mm sur chaque côté (inclus dans « Format de production »)



GENÈVE AÉROPORT BRANDING ZONE 2 AILE EST PAROI MÉTALLIQUE (1/4)



CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION

Matière	Autocollant
---------	-------------

FORMATS PAROI COMPLÈTE

Visible	Production
33365 x 2540 mm	33465 x 2640 mm

FORMATS PAR PLAQUES


	Visible	Production
1	1040 x 2540 mm	1140 x 2640 mm
2, 6, 10-12, 16, 20-22	1175 x 2540 mm	1275 x 2640 mm
26	425 x 2540 mm	625 x 2640 mm
...a	1175 x 505 mm	1275 x 605 mm
...b	1175 x 500 mm	1275 x 600 mm

PRÉPARATION DES FICHIERS POUR IMPRESSION


Livraison	15 jours avant le début de la campagne
Fichier	PDF haute résolution
Définition	80 dpi à 100% du format final de production
Echelle	1:10° [10% du format final de production]
Couleurs	CMYK
Fonds perdus	50 mm sur chaque côté [inclus dans « Format de production »]

GABARIT DE PRODUCTION (ADOBE ILLUSTRATOR®)

NEO_Template_EWBZ2-MetalWall



GENÈVE AÉROPORT BRANDING ZONE 2 AILE EST - MUR (2/4)



CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION

Matière	Autocollant laminé mat
Format de production	4807 x 2633 mm
Format visible	4667 x 2533 mm

GABARIT DE PRODUCTION (ADOBE ILLUSTRATOR®)

NEO_Template_EWBZ2-Wall

PRÉPARATION DES FICHIERS POUR IMPRESSION

Livraison	15 jours avant le début de la campagne
Fichier	PDF haute résolution
Définition	100 dpi à 100% du format final de production
Echelle	1:10° (10% du format final de production)
Couleurs	CMYK
Fonds perdus	50 mm sur chaque côté (inclus dans « Format de production »)



GENÈVE AÉROPORT BRANDING ZONE 2 AILE EST - LED GP07 [3/4]



1440 x 600 px

SPÉCIFICATIONS D'ÉCRAN


Technologie	LED
Dimensions d'image	1440 x 600 px
Dimensions physiques	3456 x 1440 mm

IMPORTANT


Un supplément peut être facturé pour le transcodage vidéo ou la conversion d'image.

PRÉPARATION DES FICHIERS POUR DIFFUSION

Fréquence d'image	25 fps or 30 fps
Débit binaire	20 Mbps
Mode couleur	RGB
Codec	H264
Profil	H264 Lv6 High
Format privilégié	mp4
Autre format accepté*	mov



GENÈVE AÉROPORT BRANDING ZONE 2 AILE EST - TOILE TENDUE (4/4)



CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION

Matière	Toile (non lumineux)
Format de production	25940 x 2450 mm
Format visible	25900 x 2410 mm

GABARIT DE PRODUCTION (ADOBE ILLUSTRATOR®)

NEO_Template_EWBZ2_TensionFabric

PRÉPARATION DES FICHIERS POUR IMPRESSION

Livraison	15 jours avant le début de la campagne
Fichier	PDF haute résolution
Définition	80 dpi à 100% du format final de production
Echelle	1:10° (10% du format final de production)
Couleurs	CMYK
Fonds perdus	20 mm sur chaque côté (inclus dans « Format de production »)


TRANSFERTS
& DUTY FREE

CAISSONS LUMINEUX

PAROI ADHÉSIVÉE
81655 x 2150 mm

ARRIVÉES
SATELLITE 30

GENÈVE AÉROPORT BRANDING ZONE 30 A



CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION

Matière	Autocollant
Format de prod. (paroi complète)	81755 x 2250 mm
Format visible (paroi complète)	81655 x 2150 mm

Zone visible	Caissons lumineux
Zone de production	Zone SANS MARQUAGE

FORMATS PAR PLAQUES

	Visible	Production
● x8	1160 x 2150 mm	1260 x 2250 mm
● x4	1145 x 2150 mm	1245 x 2250 mm
...a ● x32	1185 x 100 mm	1285 x 200 mm
...b ● x32	1185 x 100 mm	1285 x 200 mm
● x24	1175 x 2150 mm	1275 x 2250 mm


GABARIT DE PRODUCTION (ADOBE ILLUSTRATOR®)

[GABARIT_BZ30-A.ai](#)


Toutes les informations détaillées et nécessaires se trouvent dans le gabarit à télécharger ci-dessus.

PRÉPARATION DES FICHIERS POUR IMPRESSION

Livraison	15 jours avant le début de la campagne
Fichier	PDF haute résolution
Définition	80 dpi à 100% du format final de production
Echelle	1:10° (10% du format final de production)
Couleurs	CMYK
Fonds perdus	50 mm sur chaque côté [inclus dans « Format de production »]



GENÈVE AÉROPORT BRANDING ZONE 30 D



CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION

Matière	Autocollant
Format de prod. (paroi complète)	70955 x 2250 mm
Format visible (paroi complète)	70855 x 2150 mm

■ Zone visible	■ Caissons lumineux
■ Zone de production	■ Zone SANS MARQUAGE

FORMATS PAR PLAQUES

	Visible	Production
● x8	1160 x 2150 mm	1260 x 2250 mm
● x4	1145 x 2150 mm	1245 x 2250 mm
...a ● x32	1185 x 100 mm	1285 x 200 mm
...b ● x32	1185 x 100 mm	1285 x 200 mm
● x15	1175 x 2150 mm	1275 x 2250 mm


GABARIT DE PRODUCTION (ADOBE ILLUSTRATOR®)

[GABARIT_BZ30-D.ai](#)


Toutes les informations détaillées et nécessaires se trouvent dans le gabarit à télécharger ci-dessus.

PRÉPARATION DES FICHIERS POUR IMPRESSION

Livraison	15 jours avant le début de la campagne
Fichier	PDF haute résolution
Définition	80 dpi à 100% du format final de production
Echelle	1:10 ^e (10% du format final de production)
Couleurs	CMYK
Fonds perdus	50 mm sur chaque côté [inclus dans « Format de production »]



GENÈVE AÉROPORT BRANDING ZONE 40 A



CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION

Matière	Autocollant
Format de prod. (paroi complète)	80570 x 2250 mm
Format visible (paroi complète)	80470 x 2150 mm

■ Zone visible	■ Caissons lumineux
■ Zone de production	■ Zone SANS MARQUAGE

FORMATS PAR PLAQUES

	Visible	Production
● x7	1160 x 2150 mm	1260 x 2250 mm
● x4	1145 x 2150 mm	1245 x 2250 mm
...a ● x32	1185 x 100 mm	1285 x 200 mm
...b ● x32	1185 x 100 mm	1285 x 200 mm
● x24	1175 x 2150 mm	1275 x 2250 mm


GABARIT DE PRODUCTION (ADOBE ILLUSTRATOR®)

[GABARIT_BZ40-A.ai](#)


Toutes les informations détaillées et nécessaires se trouvent dans le gabarit à télécharger ci-dessus.

PRÉPARATION DES FICHIERS POUR IMPRESSION

Livraison	15 jours avant le début de la campagne
Fichier	PDF haute résolution
Définition	80 dpi à 100% du format final de production
Echelle	1:10 ^e (10% du format final de production)
Couleurs	CMYK
Fonds perdus	50 mm sur chaque côté [inclus dans « Format de production »]



GENÈVE AÉROPORT BRANDING ZONE 40 D



CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION

Matière	Autocollant
Format de prod. (paroi complète)	70955 x 2250 mm
Format visible (paroi complète)	70855 x 2150 mm

■ Zone visible	■ Caissons lumineux
■ Zone de production	■ Zone SANS MARQUAGE

FORMATS PAR PLAQUES

		Visible	Production
●	x8	1160 x 2150 mm	1260 x 2250 mm
●	x4	1145 x 2150 mm	1245 x 2250 mm
...a ●	x32	1185 x 100 mm	1285 x 200 mm
...b ●	x32	1185 x 100 mm	1285 x 200 mm
●	x15	1175 x 2150 mm	1275 x 2250 mm


GABARIT DE PRODUCTION (ADOBE ILLUSTRATOR®)

[GABARIT_BZ40-D.ai](#)


Toutes les informations détaillées et nécessaires se trouvent dans le gabarit à télécharger ci-dessus.

PRÉPARATION DES FICHIERS POUR IMPRESSION

Livraison	15 jours avant le début de la campagne
Fichier	PDF haute résolution
Définition	80 dpi à 100% du format final de production
Echelle	1:10° (10% du format final de production)
Couleurs	CMYK
Fonds perdus	50 mm sur chaque côté [inclus dans « Format de production »]



GENÈVE AÉROPORT BRANDING ZONE 10.1



Zone visible	Caissons lumineux
Zone de production	Zone SANS MARQUAGE

FORMATS PAR PLAQUES	Visible	Production
● x23	1180 x 2520 mm	1280 x 2620 mm
● x64	1180 x 230 mm	1280 x 330 mm
● x4	1110 x 2520 mm	1210 x 2620 mm
● x1	965 x 2520 mm	1065 x 2620 mm
x36	4 x 2520 mm	25 x 2620 mm
— x53	4 x 1180 mm	25 x 1280 mm
— x4	4 x 1110 mm	25 x 1210 mm
— x1	4 x 965 mm	25 x 1065 mm
■ x48	4 x 230 mm	25 x 330 mm
— x16	60 x 4800 mm	60 x 4900 mm

GABARIT DE PRODUCTION (ADOBE ILLUSTRATOR®)

[GABARIT_BZ10-1.pdf](#)


Toutes les informations détaillées et nécessaires se trouvent dans le gabarit à télécharger ci-dessus.

CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION


Matière	Autocollant
Format de prod. (paroi complète)	71585 x 2620 mm
Format visible (paroi complète)	71485 x 2520 mm

PRÉPARATION DES FICHIERS POUR IMPRESSION

Livraison	15 jours avant le début de la campagne
Fichier	PDF haute résolution
Définition	80 dpi à 100% du format final de production
Echelle	1:10 ^e (10% du format final de production)
Couleurs	CMYK



GENÈVE AÉROPORT BRANDING ZONE 10.2



■ Zone visible	■ Caissons lumineux
■ Zone de production	■ Zone SANS MARQUAGE

FORMATS PAR PLAQUES	Visible	Production
● x17	1180 x 2520 mm	1280 x 2620 mm
● x48	1180 x 230 mm	1280 x 330 mm
● x3	1110 x 2520 mm	1210 x 2620 mm
● x1	965 x 2520 mm	1065 x 2620 mm
x26	4 x 2520 mm	25 x 2620 mm
— x34	4 x 1180 mm	25 x 1280 mm
— x3	4 x 1110 mm	25 x 1210 mm
— x1	4 x 965 mm	25 x 1065 mm
■ x36	4 x 230 mm	25 x 330 mm
— x12	60 x 4800 mm	60 x 4900 mm

GABARIT DE PRODUCTION (ADOBE ILLUSTRATOR®)

[GABARIT_BZ10-2pdf](#) [↓](#)


Toutes les informations détaillées et nécessaires se trouvent dans le gabarit à télécharger ci-dessus.

CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION



Matière	Autocollant
Format de prod. (paroi complète)	53655 x 2620 mm
Format visible (paroi complète)	53555 x 2520 mm

PRÉPARATION DES FICHIERS POUR IMPRESSION

Livraison	15 jours avant le début de la campagne
Fichier	PDF haute résolution
Définition	80 dpi à 100% du format final de production
Echelle	1:10 ^e (10% du format final de production)
Couleurs	CMYK



GENÈVE AÉROPORT BRANDING ZONE A09



CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION

PAROI ADHÉSIVÉE

Matière	Autocollant
Format de prod. (paroi complète)	38270 x 2360 mm
Format visible (paroi complète)	38170 x 2260 mm

COLONNE ENTOILÉE

Matière	Tissu polyester
Format de production	1660 x 2500 mm
Format visible	1610 x 2500 mm


GABARIT DE PRODUCTION (ADOBE PDF/ILLUSTRATOR®)

GABARIT_BZA09.zip


Toutes les informations détaillées et nécessaires se trouvent dans le gabarit à télécharger ci-dessus.

PRÉPARATION DES FICHIERS POUR IMPRESSION

Livraison	15 jours avant le début de la campagne
Fichier	PDF haute résolution
Définition	80 dpi à 100% du format final de production
Echelle	1:10° [10% du format final de production]
Couleurs	CMYK



GENÈVE AÉROPORT BRANDING ZONE A10



CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION

PAROIS ADHÉSIVÉES

Matière	Autocollant
Format de prod. (parois complètes)	16560 x 2360 mm
Format visible (parois complètes)	16460 x 2260 mm

COLONNES ENTOILÉES

Matière	Tissu polyester	
	COLONNES A	COLONNE B
Format de production	1660 x 2500 mm	1660 x 2700 mm
Format visible	1610 x 2500 mm	1610 x 2700 mm

GABARIT DE PRODUCTION (ADOBE PDF/ILLUSTRATOR®)

GABARIT_BZA10.zip

Toutes les informations détaillées et nécessaires se trouvent dans le gabarit à télécharger ci-dessus.

PRÉPARATION DES FICHIERS POUR IMPRESSION

Livraison	15 jours avant le début de la campagne
Fichier	PDF haute résolution
Définition	80 dpi à 100% du format final de production
Echelle	1:10 ^e [10% du format final de production]
Couleurs	CMYK



GENÈVE AÉROPORT BAGGAGE FRONTON

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

(Pour davantage de détails, voir pages suivantes)

Caractéristiques d'impression

Matière	Vinyl (PVC)			
	Face DutyFree	Bandeau DutyFree	Plafond	Face douanes
Quantité	95	95	96	96
Format de production	VAR * x 655 mm	VAR * x 215 mm	VAR * x 1780 mm	VAR * x 575 mm
Format visible	VAR * x 615 mm	VAR * x 215 mm	VAR * x 1740 mm	VAR * x 535 mm
* largeurs variables (voir pages suivantes)				

Préparation des fichiers


Fichier	PDF haute résolution à l'échelle 1/1
Résolution	Minimum 80 dpi
Couleurs	CMYK
Repères	Sans croix de repères ni autres marques d'impression
Fonds perdus	Faces et plafond : 20 mm de chaque côté Bandeau : 20 mm sur les côtés gauche et droit (compris dans « Format de production » et dans les gabarits)

ANATOMIE DE L'INSTALLATION

Cette installation se compose de 382 panneaux adhésifs, répartis en quatre groupes sur 115 mètres de long; une face et un bandeau côtés DutyFree, une face côté douanes et le plafond.

Ces éléments sont positionnés les uns à la suite des autres et sont individuellement identifiés numériquement (voir plan). **Il est impératif d'inclure ces numéros d'identification dans le nom de vos fichiers**, en suivant par exemple le modèle «CLIENTNAME_CAMPAIGN_**DUTY-56**_000x000.pdf».


Un fichier d'impression individuel doit être livré pour chaque panneau.



LARGEURS VARIABLES ET DÉCOUPES SPÉCIALES


Afin de s'adapter à l'architecture du hall, les panneaux n'ont pas tous la même largeur et certains incluent également une découpe spéciale.

Les dimensions individuelles de chaque panneau se trouvent en annexe et sont fournies au format Microsoft Excel. Pour chaque panneau est également donné le nom du gabarit Adobe Illustrator ou InDesign disponible.



DIMENSIONS VISIBLES DES PANNEAUX


(10 mm de chaque côté doivent être ajoutés aux fichiers de productions)



IDENTIFICATION DES PANNEAUX

Les panneaux sont numérotés dans le sens de lecture (gauche à droite) lorsque l'on fait face à l'installation.

Il est impératif d'inclure ces numéros d'identification dans le nom de vos fichiers, en suivant par exemple le modèle « CLIENTNAME_CAMPAIGN_**DUTY-56**_000x000.pdf ».




GABARITS DE PRODUCTION

Des gabarits Adobe Illustrator et InDesign sont fournis pour chaque modèle de panneaux.

Le nom de ces gabarits est préfixé par la face concernée (DUTY, CEIL et CUST), suivi par une lettre d'identification propre à chaque modèle.

Ces gabarits sont aux dimensions 1/1 et incluent les 10 mm de fonds perdus nécessaires sur chaque côté. Ils comprennent également, sur un calque spécifique, des instructions tel que la zone couverte par un éclairage ou par une découpe. **Ce calque doit impérativement être masqué pour le rendu final.**

INSTRUCTIONS DE GABARITS



INDEX DES GABARITS

Toutes les dimensions sont données en millimètres (mm).

FACE DUTYFREE		
GABARIT	PRODUCTION	VISIBLE
DUTY-A	1218 x 655	1178 x 615
DUTY-B	1198 x 655	1158 x 615
DUTY-C	803 x 655	763 x 615
DUTY-D	818 x 655	778 x 615
DUTY-E	935 x 655	895 x 615
DUTY-F	894 x 655	854 x 615
DUTY-G	918 x 655	878 x 615
DUTY-H	905 x 655	865 x 615
DUTY-I	925 x 655	885 x 615
DUTY-J	1005 x 655	965 x 615

NOUVEAU

BANDEAU DUTYFREE		
GABARIT	PRODUCTION	VISIBLE
SDUTY-A	1218 x 215	1178 x 215
SDUTY-B	1198 x 215	1158 x 215
SDUTY-C	803 x 215	763 x 215
SDUTY-D	818 x 215	778 x 215
SDUTY-E	935 x 215	895 x 215
SDUTY-F	894 x 215	854 x 215
SDUTY-G	918 x 215	878 x 215
SDUTY-H	905 x 215	865 x 215
SDUTY-I	925 x 215	885 x 215
SDUTY-J	1005 x 215	965 x 215

PLAFOND		
GABARIT	PRODUCTION	VISIBLE
CEIL-A	1218 x 1780	1178 x 1740
CEIL-B	665 x 1780	625 x 1740
CEIL-C	1198 x 1780	1158 x 1740
CEIL-D	1218 x 1780	1178 x 1740
CEIL-E	1218 x 1780	1178 x 1740
CEIL-F	1218 x 1780	1178 x 1740
CEIL-G	1218 x 1780	1178 x 1740
CEIL-H	1218 x 1780	1178 x 1740
CEIL-I	1218 x 1780	1178 x 1740
CEIL-J	1218 x 1780	1178 x 1740
CEIL-K	1218 x 1780	1178 x 1740
CEIL-L	1218 x 1780	1178 x 1740
CEIL-M	1218 x 1780	1178 x 1740

FACE DOUANES		
GABARIT	PRODUCTION	VISIBLE
CUST-A	1218 x 575	1178 x 535
CUST-B	665 x 575	625 x 535
CUST-C	1198 x 575	1158 x 535
CUST-D	1218 x 575	1178 x 535
CUST-E	1218 x 575	1178 x 535
CUST-F	1218 x 575	1178 x 535
CUST-G	1218 x 575	1178 x 535

PLAN DE RÉFÉRENCE

Chaque panneau est identifié numériquement, accompagné d'une référence alphabétique de gabarit (par exemple le panneau 90 de la face DutyFree est lié au gabarit «DUTY-G»).

	8															7									
SDUTY	95	94	93	92	91	90	89	88	87	86	85	84	83	82	81	80	79	78	77	76	75	74	73	72	
DUTY																									
CEIL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
CUST	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	B	A	A+	A+	A	D	E	A	A+	A	A	A+	A+	A	A+	A+	A	D	E	A	A+	A+	A	A+	A+
	B	A	A	A	A	A	D	E	A	A	A	A	A	A	A	A	F	G	A	A	A	A	A	A	A

	6															5									
SDUTY	71	70	69	68	67	66	65	64	63	62	61	60	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49	48	47
DUTY																									
CEIL	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
CUST	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	A	A+	A+	A	D	E	A	A+	A+	A	A+	A+	A	A+	A+	A	F	G	A	A+	A+	A	A+	A+	A
	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

	4															3									
SDUTY	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22
DUTY																									
CEIL	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
CUST	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
	A+	A+	A	H	I	A	A+	A+	A	A+	A+	A	A+	A+	A+	D	E	A+	A+	A+	A	A+	A+	A	A+
	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

	2															1									
SDUTY	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
DUTY																									
CEIL	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96				
CUST	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96				
	A+	A	J	K	A	A+	A+	A	A+	A+	A	A+	A+	A	L	M	A	A+	A+	A	C				
	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C				

-  Panneaux standards
-  Panneaux à largeurs variables
-  Panneaux découpés

FACES LATÉRALES CÔTÉ DUTYFREE — DUTY

DIMENSIONS INDIVIDUELLES DE PRODUCTION PAR PANNEAU (EN MM)

Ces dimensions comprennent les 20 mm de fonds perdus de chaque côté

ID	DIMENSIONS	GABARIT
1	1198 x 655	DUTY-B
2	1218 x 655	DUTY-A
3	1218 x 655	DUTY-A
4	1218 x 655	DUTY-A
5	1218 x 655	DUTY-A
6	803 x 655	DUTY-C
7	818 x 655	DUTY-D
8	1218 x 655	DUTY-A
9	1218 x 655	DUTY-A
10	1218 x 655	DUTY-A
11	1218 x 655	DUTY-A
12	1218 x 655	DUTY-A
13	1218 x 655	DUTY-A
14	1218 x 655	DUTY-A
15	1218 x 655	DUTY-A
16	1218 x 655	DUTY-A
17	1218 x 655	DUTY-A
18	935 x 655	DUTY-E
19	894 x 655	DUTY-F
20	1218 x 655	DUTY-A
21	1218 x 655	DUTY-A
22	1218 x 655	DUTY-A
23	1218 x 655	DUTY-A
24	1218 x 655	DUTY-A
25	1218 x 655	DUTY-A
26	1218 x 655	DUTY-A
27	1218 x 655	DUTY-A
28	1218 x 655	DUTY-A
29	1218 x 655	DUTY-A
30	918 x 655	DUTY-G
31	918 x 655	DUTY-G
32	1218 x 655	DUTY-A
33	1218 x 655	DUTY-A

ID	DIMENSIONS	GABARIT
34	1218 x 655	DUTY-A
35	1218 x 655	DUTY-A
36	1218 x 655	DUTY-A
37	1218 x 655	DUTY-A
38	1218 x 655	DUTY-A
39	1218 x 655	DUTY-A
40	1218 x 655	DUTY-A
41	1218 x 655	DUTY-A
42	905 x 655	DUTY-H
43	925 x 655	DUTY-I
44	1218 x 655	DUTY-A
45	1218 x 655	DUTY-A
46	1218 x 655	DUTY-A
47	1218 x 655	DUTY-A
48	1218 x 655	DUTY-A
49	1218 x 655	DUTY-A
50	1218 x 655	DUTY-A
51	1218 x 655	DUTY-A
52	1218 x 655	DUTY-A
53	1218 x 655	DUTY-A
54	925 x 655	DUTY-I
55	1005 x 655	DUTY-J
56	1218 x 655	DUTY-A
57	1218 x 655	DUTY-A
58	1218 x 655	DUTY-A
59	1218 x 655	DUTY-A
60	1218 x 655	DUTY-A
61	1218 x 655	DUTY-A
62	1218 x 655	DUTY-A
63	1218 x 655	DUTY-A
64	1218 x 655	DUTY-A
65	1218 x 655	DUTY-A
66	918 x 655	DUTY-G

ID	DIMENSIONS	GABARIT
67	918 x 655	DUTY-G
68	1218 x 655	DUTY-A
69	1218 x 655	DUTY-A
70	1218 x 655	DUTY-A
71	1218 x 655	DUTY-A
72	1218 x 655	DUTY-A
73	1218 x 655	DUTY-A
74	1218 x 655	DUTY-A
75	1218 x 655	DUTY-A
76	1218 x 655	DUTY-A
77	1218 x 655	DUTY-A
78	918 x 655	DUTY-G
79	918 x 655	DUTY-G
80	1218 x 655	DUTY-A
81	1218 x 655	DUTY-A
82	1218 x 655	DUTY-A
83	1218 x 655	DUTY-A
84	1218 x 655	DUTY-A
85	1218 x 655	DUTY-A
86	1218 x 655	DUTY-A
87	1218 x 655	DUTY-A
88	1218 x 655	DUTY-A
89	1218 x 655	DUTY-A
90	918 x 655	DUTY-G
91	918 x 655	DUTY-G
92	1218 x 655	DUTY-A
93	1218 x 655	DUTY-A
94	1218 x 655	DUTY-A
95	1218 x 655	DUTY-A

NOUVEAU

BANDEAUX LATÉRAUX CÔTÉ DUTYFREE — DUTY

DIMENSIONS INDIVIDUELLES DE PRODUCTION PAR PANNEAU (EN MM)

Ces dimensions comprennent les 20 mm de fonds perdus sur les côtés gauche et droit.

ID	DIMENSIONS	GABARIT
1	1198 x 215	DUTY-B
2	1218 x 215	DUTY-A
3	1218 x 215	DUTY-A
4	1218 x 215	DUTY-A
5	1218 x 215	DUTY-A
6	803 x 215	DUTY-C
7	818 x 215	DUTY-D
8	1218 x 215	DUTY-A
9	1218 x 215	DUTY-A
10	1218 x 215	DUTY-A
11	1218 x 215	DUTY-A
12	1218 x 215	DUTY-A
13	1218 x 215	DUTY-A
14	1218 x 215	DUTY-A
15	1218 x 215	DUTY-A
16	1218 x 215	DUTY-A
17	1218 x 215	DUTY-A
18	935 x 215	DUTY-E
19	894 x 215	DUTY-F
20	1218 x 215	DUTY-A
21	1218 x 215	DUTY-A
22	1218 x 215	DUTY-A
23	1218 x 215	DUTY-A
24	1218 x 215	DUTY-A
25	1218 x 215	DUTY-A
26	1218 x 215	DUTY-A
27	1218 x 215	DUTY-A
28	1218 x 215	DUTY-A
29	1218 x 215	DUTY-A
30	918 x 215	DUTY-G
31	918 x 215	DUTY-G
32	1218 x 215	DUTY-A
33	1218 x 215	DUTY-A

ID	DIMENSIONS	GABARIT
34	1218 x 215	DUTY-A
35	1218 x 215	DUTY-A
36	1218 x 215	DUTY-A
37	1218 x 215	DUTY-A
38	1218 x 215	DUTY-A
39	1218 x 215	DUTY-A
40	1218 x 215	DUTY-A
41	1218 x 215	DUTY-A
42	905 x 215	DUTY-H
43	925 x 215	DUTY-I
44	1218 x 215	DUTY-A
45	1218 x 215	DUTY-A
46	1218 x 215	DUTY-A
47	1218 x 215	DUTY-A
48	1218 x 215	DUTY-A
49	1218 x 215	DUTY-A
50	1218 x 215	DUTY-A
51	1218 x 215	DUTY-A
52	1218 x 215	DUTY-A
53	1218 x 215	DUTY-A
54	925 x 215	DUTY-I
55	1005 x 215	DUTY-J
56	1218 x 215	DUTY-A
57	1218 x 215	DUTY-A
58	1218 x 215	DUTY-A
59	1218 x 215	DUTY-A
60	1218 x 215	DUTY-A
61	1218 x 215	DUTY-A
62	1218 x 215	DUTY-A
63	1218 x 215	DUTY-A
64	1218 x 215	DUTY-A
65	1218 x 215	DUTY-A
66	918 x 215	DUTY-G

ID	DIMENSIONS	GABARIT
67	918 x 215	DUTY-G
68	1218 x 215	DUTY-A
69	1218 x 215	DUTY-A
70	1218 x 215	DUTY-A
71	1218 x 215	DUTY-A
72	1218 x 215	DUTY-A
73	1218 x 215	DUTY-A
74	1218 x 215	DUTY-A
75	1218 x 215	DUTY-A
76	1218 x 215	DUTY-A
77	1218 x 215	DUTY-A
78	918 x 215	DUTY-G
79	918 x 215	DUTY-G
80	1218 x 215	DUTY-A
81	1218 x 215	DUTY-A
82	1218 x 215	DUTY-A
83	1218 x 215	DUTY-A
84	1218 x 215	DUTY-A
85	1218 x 215	DUTY-A
86	1218 x 215	DUTY-A
87	1218 x 215	DUTY-A
88	1218 x 215	DUTY-A
89	1218 x 215	DUTY-A
90	918 x 215	DUTY-G
91	918 x 215	DUTY-G
92	1218 x 215	DUTY-A
93	1218 x 215	DUTY-A
94	1218 x 215	DUTY-A
95	1218 x 215	DUTY-A

PLAFOND — CEIL

DIMENSIONS INDIVIDUELLES DE PRODUCTION PAR PANNEAU (EN MM)

Ces dimensions comprennent les 20 mm de fonds perdus de chaque côté. Les dimensions avec un astérisque incluent une découpe spéciale.

ID	DIMENSIONS	GABARIT
1	665 x 1780 *	CEIL-B
2	1218 x 1780	CEIL-A
3	1218 x 1780	CEIL-A
4	1218 x 1780	CEIL-A
5	1218 x 1780	CEIL-A
6	1218 x 1780 *	CEIL-D
7	1218 x 1780 *	CEIL-E
8	1218 x 1780	CEIL-A
9	1218 x 1780	CEIL-A
10	1218 x 1780	CEIL-A
11	1218 x 1780	CEIL-A
12	1218 x 1780	CEIL-A
13	1218 x 1780	CEIL-A
14	1218 x 1780	CEIL-A
15	1218 x 1780	CEIL-A
16	1218 x 1780	CEIL-A
17	1218 x 1780	CEIL-A
18	1218 x 1780 *	CEIL-D
19	1218 x 1780 *	CEIL-E
20	1218 x 1780	CEIL-A
21	1218 x 1780	CEIL-A
22	1218 x 1780	CEIL-A
23	1218 x 1780	CEIL-A
24	1218 x 1780	CEIL-A
25	1218 x 1780	CEIL-A
26	1218 x 1780	CEIL-A
27	1218 x 1780	CEIL-A
28	1218 x 1780	CEIL-A
29	1218 x 1780	CEIL-A
30	1218 x 1780 *	CEIL-D
31	1218 x 1780 *	CEIL-E
32	1218 x 1780	CEIL-A
33	1218 x 1780	CEIL-A

ID	DIMENSIONS	GABARIT
34	1218 x 1780	CEIL-A
35	1218 x 1780	CEIL-A
36	1218 x 1780	CEIL-A
37	1218 x 1780	CEIL-A
38	1218 x 1780	CEIL-A
39	1218 x 1780	CEIL-A
40	1218 x 1780	CEIL-A
41	1218 x 1780	CEIL-A
42	1218 x 1780 *	CEIL-F
43	1218 x 1780 *	CEIL-G
44	1218 x 1780	CEIL-A
45	1218 x 1780	CEIL-A
46	1218 x 1780	CEIL-A
47	1218 x 1780	CEIL-A
48	1218 x 1780	CEIL-A
49	1218 x 1780	CEIL-A
50	1218 x 1780	CEIL-A
51	1218 x 1780	CEIL-A
52	1218 x 1780	CEIL-A
53	1218 x 1780	CEIL-A
54	1218 x 1780 *	CEIL-H
55	1218 x 1780 *	CEIL-I
56	1218 x 1780	CEIL-A
57	1218 x 1780	CEIL-A
58	1218 x 1780	CEIL-A
59	1218 x 1780	CEIL-A
60	1218 x 1780	CEIL-A
61	1218 x 1780	CEIL-A
62	1218 x 1780	CEIL-A
63	1218 x 1780	CEIL-A
64	1218 x 1780	CEIL-A
65	1218 x 1780	CEIL-A
66	1218 x 1780 *	CEIL-D

ID	DIMENSIONS	GABARIT
67	1218 x 1780 *	CEIL-E
68	1218 x 1780	CEIL-A
69	1218 x 1780	CEIL-A
70	1218 x 1780	CEIL-A
71	1218 x 1780	CEIL-A
72	1218 x 1780	CEIL-A
73	1218 x 1780	CEIL-A
74	1218 x 1780	CEIL-A
75	1218 x 1780	CEIL-A
76	1218 x 1780	CEIL-A
77	1218 x 1780	CEIL-A
78	1218 x 1780 *	CEIL-J
79	1218 x 1780 *	CEIL-K
80	1218 x 1780	CEIL-A
81	1218 x 1780	CEIL-A
82	1218 x 1780	CEIL-A
83	1218 x 1780	CEIL-A
84	1218 x 1780	CEIL-A
85	1218 x 1780	CEIL-A
86	1218 x 1780	CEIL-A
87	1218 x 1780	CEIL-A
88	1218 x 1780	CEIL-A
89	1218 x 1780	CEIL-A
90	1218 x 1780 *	CEIL-L
91	1218 x 1780 *	CEIL-M
92	1218 x 1780	CEIL-A
93	1218 x 1780	CEIL-A
94	1218 x 1780	CEIL-A
95	1218 x 1780	CEIL-A
96	1198 x 1780 *	CEIL-C

FACES LATÉRALES CÔTÉ DOUANES — CUST


DIMENSIONS INDIVIDUELLES DE PRODUCTION PAR PANNEAU (EN MM)

Ces dimensions comprennent les 20 mm de fonds perdus de chaque côté

ID	DIMENSIONS	GABARIT
1	665 x 575	CUST-B
2	1218 x 575	CUST-A
3	1218 x 575	CUST-A
4	1218 x 575	CUST-A
5	1218 x 575	CUST-A
6	1218 x 575	CUST-A
7	1218 x 575	CUST-A
8	1218 x 575	CUST-A
9	1218 x 575	CUST-A
10	1218 x 575	CUST-A
11	1218 x 575	CUST-A
12	1218 x 575	CUST-A
13	1218 x 575	CUST-A
14	1218 x 575	CUST-A
15	1218 x 575	CUST-A
16	1218 x 575	CUST-A
17	1218 x 575	CUST-A
18	1218 x 575	CUST-A
19	1218 x 575	CUST-A
20	1218 x 575	CUST-A
21	1218 x 575	CUST-A
22	1218 x 575	CUST-A
23	1218 x 575	CUST-A
24	1218 x 575	CUST-A
25	1218 x 575	CUST-A
26	1218 x 575	CUST-A
27	1218 x 575	CUST-A
28	1218 x 575	CUST-A
29	1218 x 575	CUST-A
30	1218 x 575	CUST-A
31	1218 x 575	CUST-A
32	1218 x 575	CUST-A
33	1218 x 575	CUST-A

ID	DIMENSIONS	GABARIT
34	1218 x 575	CUST-A
35	1218 x 575	CUST-A
36	1218 x 575	CUST-A
37	1218 x 575	CUST-A
38	1218 x 575	CUST-A
39	1218 x 575	CUST-A
40	1218 x 575	CUST-A
41	1218 x 575	CUST-A
42	1218 x 575	CUST-A
43	1218 x 575	CUST-A
44	1218 x 575	CUST-A
45	1218 x 575	CUST-A
46	1218 x 575	CUST-A
47	1218 x 575	CUST-A
48	1218 x 575	CUST-A
49	1218 x 575	CUST-A
50	1218 x 575	CUST-A
51	1218 x 575	CUST-A
52	1218 x 575	CUST-A
53	1218 x 575	CUST-A
54	1218 x 575	CUST-A
55	1218 x 575	CUST-A
56	1218 x 575	CUST-A
57	1218 x 575	CUST-A
58	1218 x 575	CUST-A
59	1218 x 575	CUST-A
60	1218 x 575	CUST-A
61	1218 x 575	CUST-A
62	1218 x 575	CUST-A
63	1218 x 575	CUST-A
64	1218 x 575	CUST-A
65	1218 x 575	CUST-A
66	1218 x 575	CUST-A

ID	DIMENSIONS	GABARIT
67	1218 x 575	CUST-A
68	1218 x 575	CUST-A
69	1218 x 575	CUST-A
70	1218 x 575	CUST-A
71	1218 x 575	CUST-A
72	1218 x 575	CUST-A
73	1218 x 575	CUST-A
74	1218 x 575	CUST-A
75	1218 x 575	CUST-A
76	1218 x 575	CUST-A
77	1218 x 575	CUST-A
78	1218 x 575	CUST-A
79	1218 x 575	CUST-A
80	1218 x 575	CUST-A
81	1218 x 575	CUST-A
82	1218 x 575	CUST-A
83	1218 x 575	CUST-A
84	1218 x 575	CUST-A
85	1218 x 575	CUST-A
86	1218 x 575	CUST-A
87	1218 x 575	CUST-A
88	1218 x 575	CUST-A
89	1218 x 575	CUST-A
90	1218 x 575	CUST-A
91	1218 x 575	CUST-A
92	1218 x 575	CUST-A
93	1218 x 575	CUST-A
94	1218 x 575	CUST-A
95	1218 x 575	CUST-A
96	1198 x 575	CUST-C



GENÈVE AÉROPORT BRANDING ZONE POP-UP



■ Zone Métallique	■ Zone de production
■ Zone Vitre	■ Écran

FORMATS PAROIS COMPLÈTES

	Visible	Production
A	x8 5175 x 3120 mm	5275 x 3220 mm
B	x4 1205 x 3120 mm	1305 x 3220 mm
C	x32 3735 x 3120 mm	3835 x 3220 mm

FORMATS SANS PROFILÉS

	Visible	Production
1 2 3	x8 1625 x 2970 mm	1725 x 3070 mm
4	x4 1030 x 2970 mm	1130 x 3070 mm
5	x32 1665 x 2430 mm	1765 x 2530 mm
6	x32 1820 x 2430 mm	1920 x 2530 mm
7	x24 3735 x 540 mm	3835 x 640 mm

GABARIT DE PRODUCTION (ADOBE ILLUSTRATOR®)

[GABARIT_ZONE_POPUP.ai](#)



Toutes les informations détaillées et nécessaires se trouvent dans le gabarit à télécharger ci-dessus.

CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION


Matière	Autocollant
Format de prod. [paroi complète]	10315 x 3220 mm
Format visible [paroi complète]	10115 x 3120 mm

PRÉPARATION DES FICHIERS POUR IMPRESSION

Livraison	15 jours avant le début de la campagne
Fichier	PDF haute résolution
Définition	80 dpi à 100% du format final de production
Echelle	1:10° [10% du format final de production]
Couleurs	CMYK
Fonds perdus	50 mm sur chaque côté [inclus dans « Format de production »]



GENÈVE AÉROPORT GRAND CENTRAL LIGHTBOX



CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION

Matière	Vinyl (PVC)
Format de production	7012 x 1828 mm
Format visible	6912 x 1728 mm

FACES CONCERNÉES

SGC

PRÉPARATION DES FICHIERS POUR IMPRESSION

Livraison	10 jours avant le début de la campagne
Fichier	PDF haute résolution
Définition	800 dpi (80 dpi @ 100%)
Echelle	10% du format final d'impression
Couleurs	CMYK
Fonds perdus	50 mm sur chaque côté (déjà inclut dans «Format d'impression»)



GENÈVE AÉROPORT LIGHTBOX 1800x1800



CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION


Matière	Vinyl (PVC)
Format de production	1870 x 1910 mm
Format visible	1800 x 1800 mm

PRÉPARATION DES FICHIERS POUR IMPRESSION

Livraison	10 jours avant le début de la campagne
Fichier	PDF haute résolution
Définition	80 dpi
Echelle	100% du format final d'impression
Couleurs	CMYK
Fonds perdus	55 mm en haut et en bas, 35 sur la gauche et la droite (déjà inclut dans «Format d'impression»)

FACES CONCERNÉES

ADT1, ADT2, DT03, DT04





GENÈVE AÉROPORT LIGHTBOX 2376x1476



CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION


Matière	Toile vinyle (PVC)
Format de production	2486 x 1586 mm
Format visible	2376 x 1476 mm

PRÉPARATION DES FICHIERS POUR IMPRESSION

Livraison	10 jours avant le début de la campagne
Fichier	PDF haute résolution
Définition	80 dpi
Echelle	100% du format final d'impression
Couleurs	CMYK
Fonds perdus	55 mm sur chaque côté (déjà inclut dans «Format d'impression»)

FACES CONCERNÉES

AP80





GENÈVE AÉROPORT LIGHTBOX 2400x2400



CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION


Matière	Vinyl (PVC)
Format de production	2500 x 2500 mm
Format visible	2400 x 2400 mm

PRÉPARATION DES FICHIERS POUR IMPRESSION

Livraison	10 jours avant le début de la campagne
Fichier	PDF haute résolution
Définition	80 dpi
Echelle	100% du format final d'impression
Couleurs	CMYK
Fonds perdus	50 mm sur chaque côté [déjà inclut dans «Format d'impression»]

FACES CONCERNÉES

AP58






GENÈVE AÉROPORT LIGHTBOX 3600x1500



format visible: 3600 mm
format de production: 3640 mm



format visible: 1500 mm
format de production: 1540 mm

CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION

Matière	Toile vinyle (PVC)
Format de production	3640 x 1540 mm
Format visible	3600 x 1500 mm

FACES CONCERNÉES

PL01, PL02, PL03

PRÉPARATION DES FICHIERS POUR IMPRESSION

Livraison	10 jours avant le début de la campagne
Fichier	PDF haute résolution
Définition	80 dpi
Echelle	100% du format final d'impression
Couleurs	CMYK
Fonds perdus	20 mm sur chaque côté (déjà inclut dans «Format d'impression»)



GENÈVE AÉROPORT LIGHTBOX 4300x1700



CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION

Matière	Toile vinyle (PVC)
Format de production	4340 x 1740 mm
Format visible	4300 x 1700 mm

FACES CONCERNÉES


LDI01, LDI02

PRÉPARATION DES FICHIERS POUR IMPRESSION

Livraison	10 jours avant le début de la campagne
Fichier	PDF haute résolution
Définition	80 dpi
Echelle	100% du format final d'impression
Couleurs	CMYK
Fonds perdus	20 mm sur chaque côté (déjà inclut dans «Format d'impression»)



GENÈVE AÉROPORT LIGHTBOX 4800x2000



CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION

Matière	Toile vinyle (PVC)
Format de production	4840 x 2040 mm
Format visible	4800 x 2000 mm

FACES CONCERNÉES


LBAF, LBDF

PRÉPARATION DES FICHIERS POUR IMPRESSION

Livraison	10 jours avant le début de la campagne
Fichier	PDF haute résolution
Définition	80 dpi
Echelle	100% du format final d'impression
Couleurs	CMYK
Fonds perdus	20 mm sur chaque côté (déjà inclut dans «Format d'impression»)



GENÈVE AÉROPORT LIGHTBOX 6900x910



CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION

Matière	Toile vinyle (PVC)
Format de production	7010 x 1020 mm
Format visible	6900 x 910 mm

FACES CONCERNÉES

Al50

PRÉPARATION DES FICHIERS POUR IMPRESSION

Livraison	10 jours avant le début de la campagne
Fichier	PDF haute résolution
Définition	800 dpi (80 dpi @ 100%)
Echelle	10% du format final d'impression
Couleurs	CMYK
Fonds perdus	55 mm sur chaque côté (déjà inclut dans «Format d'impression»)



GENÈVE AÉROPORT TERMINAL C3 F6



CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION


Matière	Plexiglass
Format de production	1115 x 1615 mm
Format visible	1085 x 1585 mm

PRÉPARATION DES FICHIERS POUR IMPRESSION

Livraison	10 jours avant le début de la campagne
Fichier	PDF haute résolution
Définition	80 dpi
Echelle	100% du format final d'impression
Couleurs	CMYK
Fonds perdus	15 mm sur chaque côté (déjà inclut dans «Format d'impression»)

FACES CONCERNÉES

C3A1, C3A2, C3A3, C3A4, C3D1, C3D2, C3D3, C3D4, C3D5





GENÈVE AÉROPORT LIGHTBOX T1P



CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION


Matière	Canvas
Format de production	2940 x 3260 mm
Format visible	2900 x 3220 mm

PRÉPARATION DES FICHIERS POUR IMPRESSION

Livraison	10 jours avant le début de la campagne
Fichier	PDF haute résolution
Définition	80 dpi
Echelle	100% du format final d'impression
Couleurs	CMYK
Fonds perdus	20 mm sur chaque côté [déjà inclut dans «Format d'impression»]

FACES CONCERNÉES

A10



LIGHTBOX
2.8x3.1m

GOLDBACH NEO

LIGHTBOX
2.8x3.1m

GENÈVE AÉROPORT LIGHTBOX T2P



CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION


Matière	Tissus
Format de production	2840 x 3140 mm
Format visible	2800 x 3100 mm

PRÉPARATION DES FICHIERS POUR IMPRESSION

Livraison	10 jours avant le début de la campagne
Fichier	PDF haute résolution
Définition	80 dpi
Echelle	100% du format final d'impression
Couleurs	CMYK
Fonds perdus	20 mm sur chaque côté [déjà inclut dans «Format d'impression»]

FACES CONCERNÉES

AFF2





GENÈVE AÉROPORT LIGHTBOX T3L



CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION


Matière	Canvas
Format de production	3390 x 2740 mm
Format visible	3350 x 2700 mm

PRÉPARATION DES FICHIERS POUR IMPRESSION

Livraison	10 jours avant le début de la campagne
Fichier	PDF haute résolution
Définition	80 dpi
Echelle	100% du format final d'impression
Couleurs	CMYK
Fonds perdus	20 mm sur chaque côté [déjà inclut dans «Format d'impression»]

FACES CONCERNÉES

AFF1





GENÈVE AÉROPORT LIGHTBOX T3P



CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION


Matière	Canvas
Format de production	2740 x 3390 mm
Format visible	2700 x 3350 mm

PRÉPARATION DES FICHIERS POUR IMPRESSION

Livraison	10 jours avant le début de la campagne
Fichier	PDF haute résolution
Définition	80 dpi
Echelle	100% du format final d'impression
Couleurs	CMYK
Fonds perdus	20 mm sur chaque côté (déjà inclut dans «Format d'impression»)

FACES CONCERNÉES

A03, A04, A05, A06, A08



LIGHTBOX
3.2x3.5m

GOLDBACH NEO

GENÈVE AÉROPORT LIGHTBOX T4P



CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION


Matière	Canvas
Format de production	3260 x 3540 mm
Format visible	3220 x 3500 mm

PRÉPARATION DES FICHIERS POUR IMPRESSION

Livraison	10 jours avant le début de la campagne
Fichier	PDF haute résolution
Définition	80 dpi
Echelle	100% du format final d'impression
Couleurs	CMYK
Fonds perdus	20 mm sur chaque côté [déjà inclut dans «Format d'impression»]

FACES CONCERNÉES

A07





GENÈVE AÉROPORT LIGHTBOX T5P



CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION


Matière	Tissus
Format de production	2990 x 4440 mm
Format visible	2950 x 4400 mm

PRÉPARATION DES FICHIERS POUR IMPRESSION

Livraison	10 jours avant le début de la campagne
Fichier	PDF haute résolution
Définition	80 dpi
Echelle	100% du format final d'impression
Couleurs	CMYK
Fonds perdus	20 mm sur chaque côté (déjà inclut dans «Format d'impression»)


FACES CONCERNÉES

A00, A01, A02, A09





GENÈVE AÉROPORT LIGHTBOX X1L



CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION

Matière	Toile vinyle (PVC)
Format de production	4910 x 2040 mm
Format visible	4800 x 1930 mm

FACES CONCERNÉES


A1205–A1208, A9105–A9108, A001–A010, GP+01–GP+08, GP+21, GP+22, LBDF, TC01–TC28, T001–T030, TS101–114, TS301–TS317, TS401–TS417

PRÉPARATION DES FICHIERS POUR IMPRESSION

Livraison	10 jours avant le début de la campagne
Fichier	PDF haute résolution
Définition	80 dpi
Echelle	100% du format final d'impression
Couleurs	CMYK
Fonds perdus	55 mm sur chaque côté (déjà inclut dans «Format d'impression»)



GENÈVE AÉROPORT LIGHTBOX X2L



CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION

Matière	Toile vinyle (PVC)
Format de production	3710 x 1610 mm
Format visible	3600 x 1500 mm

FACES CONCERNÉES


A9101-A9104, A9109, AP52-AP54, AP56, AP57, AT51-AT53, AT55-AT58, AT61, AT62, AT71-AT76, DT01, DT02, GP+31-GP+33, GP07-GP12

PRÉPARATION DES FICHIERS POUR IMPRESSION

Livraison	10 jours avant le début de la campagne
Fichier	PDF haute résolution
Définition	80 dpi
Echelle	100% du format final d'impression
Couleurs	CMYK
Fonds perdus	55 mm sur chaque côté (déjà inclut dans «Format d'impression»)



GENÈVE AÉROPORT LIGHTBOX X3L



CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION

Matière	Toile vinyle (PVC)
Format de production	4110 x 3110 mm
Format visible	4000 x 3000 mm

FACES CONCERNÉES

P084, P181

PRÉPARATION DES FICHIERS POUR IMPRESSION

Livraison	10 jours avant le début de la campagne
Fichier	PDF haute résolution
Définition	80 dpi
Echelle	100% du format final d'impression
Couleurs	CMYK
Fonds perdus	55 mm sur chaque côté (déjà inclut dans «Format d'impression»)



GENÈVE AÉROPORT MEGAPOSTER EXIT P2-P4



CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION


Matière	Toile vinyle (PVC)
Format de production	4347 x 10168 mm
Format visible	4147 x 9968 mm

PRÉPARATION DES FICHIERS POUR IMPRESSION

Livraison	15 jours avant le début de la campagne
Fichier	PDF haute résolution
Définition	800 dpi (80 dpi @ 100%)
Echelle	10% du format final d'impression
Couleurs	CMYK
Fonds perdus	100 mm sur chaque côté (déjà inclut dans «Format d'impression»)
Repères spéciaux:	Ajout de repères de montage en haut de chaque côté (traitillés de 0.1 mm x 25 mm / voir gabarit). Pas d'autre marque d'impression.

Faces concernées

P2P4E




MEGAPOSTER EXIT P2-P4

SENS DE LECTURE


Ce mégaposter se situe idéalement à la sortie des parkings, comme première image sur Genève.

La particularité de ce format est son sens de lecture. De par sa position et de par le flux des véhicules, son décodage est inhabituel; c'est d'abord sa partie inférieure qui apparaît, le haut ne se dévoilant que progressivement.

Cette lecture de haut en bas peut habilement être mise à profit, par exemple dans le décodage graduel de l'accroche (claim?) ou dans une découverte originale d'un produit.



En raison de la dalle de l'étage supérieur du parking, le mégaposter n'apparaît que progressivement.



Zone de sécurité: évitez d'y placer des éléments trop subtiles.

ZONES DE SÉCURITÉ

En raison des problèmes de fixation que pose le poids et de la dimension de ce mégaposter, il est déconseillé de placer des éléments horizontaux trop subtiles ou trop fins à proximité des bords haut et bas, comme par exemple des liserés.



GENÈVE AÉROPORT MEGAPOSTER P1



CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION


Matière	Adhésif
Format de production	4040 x 3040 mm
Format visible	4000 x 3000 mm

PRÉPARATION DES FICHIERS POUR IMPRESSION

Livraison	10 jours avant le début de la campagne
Fichier	PDF haute résolution
Définition	80 dpi
Echelle	100% du format final d'impression
Couleurs	CMYK
Fonds perdus	20 mm sur chaque côté [déjà inclut dans «Format d'impression»]


FACES CONCERNÉES

P183





GENÈVE AÉROPORT P2 LIGHTBOX 2464x225



CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION

Matière	PVC backlit
Format de production	2484 x 235 cm
Format visible	2464 x 225 cm
Fonds perdus	5 cm en haut et en bas, 10 sur la gauche et la droite (déjà inclut dans «Format d'impression»)

FACES CONCERNÉES

P2F1, P2F2

PRÉPARATION DES FICHIERS POUR IMPRESSION


Livraison	15 jours avant le début de la campagne
Fichier	PDF haute résolution
Définition	800 dpi (80 dpi @ 100%)
Echelle	10% du format final d'impression
Couleurs	CMYK

IMPORTANT

Ajout de repères de montage en haut de chaque côté (traitillés de 0.1 mm x 25 mm / voir gabarit).



GENÈVE AÉROPORT SKI BELT



PRINT SPECIFICATIONS

Matériel	Adhésif
Format des fenêtres	1: 234.8 x 100 cm 2: 235.4 x 100 cm 3: 238.5 x 100 cm 4: 238 x 100 cm 5: 234.6 x 100 cm 6: 235.2 x 100 cm 7: 234.6 x 100 cm 8: 235 x 100 cm 9: 235 x 100 cm
Format des panneaux	A: 1353 x 82 cm B: 691 x 61 cm

PRÉPARATION DES FICHIERS POUR IMPRESSION

Livraison	15 jours avant le début de la campagne
Fichier	PDF haute résolution
Définition	800 dpi [80 dpi @ 100%]
Echelle	10% du format final d'impression
Couleurs	CMYK



GENÈVE AÉROPORT TAXI LANE



CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION



Matière	Toile vinyle (PVC)
Format de production	3975 x 3885 mm
Format visible	3775 x 3225 mm

PRÉPARATION DES FICHIERS POUR IMPRESSION

Livraison	15 jours avant le début de la campagne
Fichier	PDF haute résolution
Définition	80 dpi
Echelle	100% du format final d'impression
Couleurs	CMYK
Fonds perdus	100 mm sur chaque côté (déjà inclut dans «Format d'impression»)

FACES CONCERNÉES


TXLE, TXLO




TAXI LANE

GÉNÉRALITÉS

La particularité de ce format est d'être circulaire. Cela signifie que les deux extrémités gauche et droite du visuel se rejoignent pour former un cercle complet.



Pour des questions de fixation, le point de raccord est recouvert d'une légère plinthe d'aluminium de 2 cm. Il est par conséquent également déconseillé de placer des éléments importants à proximité des extrémités gauche et droite du visuel.







Il est toutefois important de souligner que, comme le montre le premier schéma, ce raccord s'effectue au dos de la face la plus visible des piliers et est, par conséquent, masqué pour la majorité des véhicules.

TRAITEMENT DU RACCORD


Pour un effet idéal, le visuel doit prendre en considération ce raccord. Deux approches sont possibles:

1. Le fond ou les éléments du visuel sont conçus pour qu'ils puissent se rejoindre de manière imperceptible.
2. Le fond est d'une couleur unie et aucun visuel n'est franc-bord, ne posant ainsi aucun souci de raccord.





GENÈVE AÉROPORT EXHIBITION ZONE 2



ZONE PUBLIQUE

Arrivée publique, près du Montreux Jazz
Étage -1


SURFACE: 18 m² / 3 m de largeur x 6 m de longueur

HAUTEUR DU MOBILIER: 1 m 50 max

Le mobilier ne doit pas masquer la bonne visibilité de la signalétique des magasins


ZONE TAMPON de 50 cm par rapport aux vitrines

L'ÉLECTRICITÉ provient du plafond





GENÈVE AÉROPORT EXHIBITION ZONE 3



ZONE PUBLIQUE

Arrivée publique, près de Fleuriot
Étage -1


SURFACE: 20 m² / 4 m de largeur x 5 m de longueur

HAUTEUR DU MOBILIER: 1 m 50 max

Le mobilier ne doit pas masquer la bonne visibilité de la signalétique des magasins


ZONE TAMPON de 50 cm par rapport aux vitrines

L'ÉLECTRICITÉ provient du plafond





GENÈVE AÉROPORT BAGGAGE CAROUSEL




LAMES DE TAPIS

CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION

Matériel	Adhésif
Quantité	238 lames
Format d'impression	295 x 1060 mm
Format visible	~200 x 1050 mm

PRÉPARATION DES FICHIERS POUR IMPRESSION

Livraison	15 jours avant le début de la campagne
Fichier	PDF haute résolution
Définition	Minimum 80 dpi
Echelle	10% du format final d'impression
Couleurs	CMYK
Fonds perdus	Inclus dans «Format d'impression»



OUTER RING

CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION

Matériel	Adhésif
Quantité	Adhésifs A: 26 / Adhésif B: 1
Print format A	2000 x 170 mm
Print format B	1000 x 170 mm


PRÉPARATION DES FICHIERS POUR IMPRESSION

Livraison	15 jours avant le début de la campagne
Fichier	PDF haute résolution
Définition	Minimum 80 dpi
Echelle	10% du format final d'impression
Couleurs	CMYK
Fonds perdus	Inclus dans «Format d'impression»




GENÈVE AÉROPORT BAGGAGE CAROUSEL LAMES DE TAPIS

Format de production: 295 mm



Format visible: ~200 mm




Le système de convoyeur est composé de 238 lames superposées.


Les lames sont entièrement recouvertes d'adhésif, mais en raison du chevauchement, seule la partie gauche (env. 200 mm) reste toujours visible.

Chaque lame doit être fournie individuellement et nommée conformément aux numéros de référence figurant sur le plan d'assemblage ci-dessous.

Téléchargez notre kit de production pour plus de détails et les gabarits.



**Tenir compte du
chevauchement dans les
zones courbes du convoyeur.**







GENÈVE AÉROPORT BAGGAGE CAROUSEL OUTER RING



La longueur de l'anneau extérieur est d'environ 53 mètres et il est constitué de 26 bandes adhésives principales, plus 1 bande supplémentaire destinée à la jonction.

Chaque autocollant doit être fourni individuellement et nommé conformément aux numéros de référence figurant sur le plan d'assemblage ci-dessous.





GENÈVE AÉROPORT BAGGAGE CAROUSEL RING



CAROUSELS 1 À 5

Format visible	655 x 18 cm
Format d'impression	665 x 20 cm [«voir Fonds perdus»]
Quantité	8 adhésifs x 5 carousels : 40

CAROUSELS 6 ET 7

Format visible	640 x 16 cm
Format d'impression	650 x 18 cm [«voir Fonds perdus»]
Quantité	12 adhésifs x 2 carousels : 24

CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION

Matière	Adhésif
---------	---------

FACES CONCERNÉES


HBTB1 à HBTB7

PRÉPARATION DES FICHIERS POUR IMPRESSION


Livraison	15 jours avant le début de la campagne
Fichier	PDF haute résolution
Définition	80 dpi
Echelle	100% du format final d'impression
Couleurs	CMYK
Fonds perdus	2 cm en bas, 5 cm sur la gauche et la droite [déjà inclut dans «Format d'impression»]

TOC

2	GN_GA_Arrivals_Banners_FR	36	GN_GA_Lightbox_F6L_FR
3	GN_GA_EastWing_BZ01_FR	37	GN_GA_Lightbox_T1P_FR
5	GN_GA_EastWing_BZ02_FR	38	GN_GA_Lightbox_T2P_FR
9	GN_GA_BZ30A_FR	39	GN_GA_Lightbox_T3L_FR
10	GN_GA_BZ30D_FR	40	GN_GA_Lightbox_T3P_FR
11	GN_GA_BZ40A_FR	41	GN_GA_Lightbox_T4P_FR
12	GN_GA_BZ40D_FR	42	GN_GA_Lightbox_T5P_FR
13	GN_GA_BZ10-1_FR	43	GN_GA_Lightbox_X1L_FR
14	GN_GA_BZ10-2_FR	44	GN_GA_Lightbox_X2L_FR
15	GN_GA_BZA09_FR	45	GN_GA_Lightbox_X3L_FR
16	GN_GA_BZA10_FR	46	GN_GA_Megaposter_Exit_P2-P4_FR
17	GN_GA_Baggage_Fronton_FR	48	GN_GA_Megaposter_P1_FR
27	GN_GA_BZ_PopUp_FR	49	GN_GA_P2_Lightbox_FR
28	GN_GA_GrandCentral_Lightbox_FR	50	GN_GA_SkiBelt_FR
29	GN_GA_Lightbox_1800x1800_FR	51	GN_GA_TaxiLane_FR
30	GN_GA_Lightbox_2376x1476_FR	53	GN_GA_ExhibitionZone_2_FR
31	GN_GA_Lightbox_2400x2400_FR	54	GN_GA_ExhibitionZone_3_FR
32	GN_GA_Lightbox_3600x1500_FR	55	GN_GA_Baggage_Carousel_FR
33	GN_GA_Lightbox_4300x1700_FR	58	GN_GA_Baggage_Carousel_Ring_FR
34	GN_GA_Lightbox_4800x2000_FR	59	TOC
35	GN_GA_Lightbox_6900x910_FR	60	GN_GA_Lightbox_10800x2960_FR



GENÈVE AÉROPORT LIGHTBOX MARTEL 10000x3000



CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION

Matière	Toile vinyle (PVC)
Format de production	10040 x 3040 mm
Format visible	10000 x 3000 mm

PRÉPARATION DES FICHIERS POUR IMPRESSION

Livraison	10 jours avant le début de la campagne
Fichier	PDF haute résolution
Définition	80 dpi
Echelle	100% du format final d'impression
Couleurs	CMYK
Fonds perdus	20 mm sur chaque côté (déjà inclut dans «Format d'impression»)