


MEGA DIGITAL

SPÉCIFICATIONS DE PRODUCTION

Janvier 2025



CENTRES COMMERCIAUX AVRY CENTRE BZ



SPÉCIFICATIONS D'ÉCRAN

Technologie	LCD
Dimensions d'image	1920 x 1080 px

IMPORTANT

Un supplément peut être facturé pour le transcodage vidéo ou la conversion d'image.

ADRESSE DE LIVRAISON

digital@goldbachneo.com

PRÉPARATION DES FICHIERS POUR DIFFUSION

Durée	20 secondes
Langue	Français
Fréquence d'image	25 fps or 30 fps
Débit binaire	8 Mbps
Mode couleur	RGB
Codec	H264
Profil	Lv 4.2 advised (maximum)
Format privilégié	.mp4
Autre format accepté*	.mov



CENTRES COMMERCIAUX BALEXERT LED ASCENSEUR



SPÉCIFICATIONS D'ÉCRAN

Technologie	LED
Dimensions d'image	2520 x 4200 px
Dimensions physiques	6048 x 10080 mm

PRÉPARATION DES FICHIERS POUR DIFFUSION


Durée	20 secondes
Langue	Français
Fréquence d'image	25 fps or 30 fps
Débit binaire	35 Mbps
Mode couleur	RGB
Codec	H264
Profil	6.1 High
Format privilégié	.mp4
Autre format accepté*	.mov

ADRESSE DE LIVRAISON

digital@goldbachneo.com

IMPORTANT

Selon la position du spectateur, certaines zones de l'écran peuvent être légèrement masquées. Pour garantir une lecture optimale, assurez-vous de ne pas inclure d'éléments importants (logotypes, texte, etc.) hors de la safe-area.





CENTRES COMMERCIAUX BALEXERT LED CASAI



4104 x 720 px
(16.4 x 2.9 m)

SPÉCIFICATIONS D'ÉCRAN

Technologie	LED
Dimensions d'image	4104 x 720 px
Dimensions physiques	16420 x 2880 mm

IMPORTANT

Un supplément peut être facturé pour le transcodage vidéo ou la conversion d'image.

PRÉPARATION DES FICHIERS POUR DIFFUSION

Durée	20 secondes
Langue	Français
Fréquence d'image	25 fps or 30 fps
Débit binaire	20 Mbps
Mode couleur	RGB
Codec	H264
Profil	Lv 5.1 / 5.2 High
Format privilégié	.mp4
Autre format accepté*	.mov

ADRESSE DE LIVRAISON

digital@goldbachneo.com



CENTRES COMMERCIAUX BALEXERT LED MEYRIN



3168 x 432 px
(18.7 x 1.7 m)

SPÉCIFICATIONS D'ÉCRAN

Technologie	LED
Dimensions d'image	3168 x 432 px
Dimensions physiques	18740 x 1730 mm

IMPORTANT

Un supplément peut être facturé pour le transcodage vidéo ou la conversion d'image.

PRÉPARATION DES FICHIERS POUR DIFFUSION

Durée	20 secondes
Langue	Français
Fréquence d'image	25 fps or 30 fps
Débit binaire	20 Mbps
Mode couleur	RGB
Codec	H264
Profil	Lv 5.1 / 5.2 High
Format privilégié	.mp4
Autre format accepté*	.mov

ADRESSE DE LIVRAISON

digital@goldbachneo.com



CENTRES COMMERCIAUX BIEL BAHNHOF LED



3600 x 480 px
(8.6 x 1.2 m)

SPÉCIFICATIONS D'ÉCRAN

Technologie	LED
Dimensions d'image	3600 x 480 px
Dimensions physiques	8640 x 1152 mm

IMPORTANT

Un supplément peut être facturé pour le transcodage vidéo ou la conversion d'image.

PRÉPARATION DES FICHIERS POUR DIFFUSION

Durée	20 secondes
Langue	Français/allemand
Fréquence d'image	25 fps or 30 fps
Débit binaire	20 Mbps
Mode couleur	RGB
Codec	H264
Profil	Lv 5.1 / 5.2 High
Format privilégié	.mp4
Autre format accepté*	.mov

ADRESSE DE LIVRAISON

digital@goldbachneo.com



CENTRES COMMERCIAUX CRISSIER LED



3888 x 288 px
[15.6 x 1.2 m]

SPÉCIFICATIONS D'ÉCRAN

Technologie	LED
Dimensions d'image	3888 x 288 px
Dimensions physiques	15550 x 1150 mm

IMPORTANT

Un supplément peut être facturé pour le transcodage vidéo ou la conversion d'image.

PRÉPARATION DES FICHIERS POUR DIFFUSION

Durée	20 secondes
Langue	Français
Fréquence d'image	25 fps or 30 fps
Débit binaire	20 Mbps
Mode couleur	RGB
Codec	H264
Profil	Lv 5.1 / 5.2 High
Format privilégié	.mp4
Autre format accepté*	.mov

ADRESSE DE LIVRAISON

digital@goldbachneo.com



CENTRES COMMERCIAUX FRIBOURG CENTRE LED



SPÉCIFICATIONS D'ÉCRAN

Technologie	LED
Dimensions d'image	648 x 2520 px
Dimensions physiques	2590 x 8640 mm

PRÉPARATION DES FICHIERS POUR DIFFUSION

Durée	20 secondes
Langue	Français
Fréquence d'image	25 fps or 30 fps
Débit binaire	20 Mbps
Mode couleur	RGB
Codec	H264
Profil	Lv 5.1 / 5.2 High
Format privilégié	.mp4
Autre format accepté*	.mov

ADRESSE DE LIVRAISON

digital@goldbachneo.com

IMPORTANT

Un supplément peut être facturé pour le transcodage vidéo ou la conversion d'image.

10.38 m

648 x 2520 px
[2.6 x 8.6 m]



CENTRES COMMERCIAUX FRIBOURG SUD BZ



2280 x 1200 px
(5.5 x 2.9 m)

SPÉCIFICATIONS D'ÉCRAN

Technologie	LED
Dimensions d'image	2280 x 1200 px

IMPORTANT

Un supplément peut être facturé pour le transcodage vidéo ou la conversion d'image.

ADRESSE DE LIVRAISON

digital@goldbachneo.com

PRÉPARATION DES FICHIERS POUR DIFFUSION

Durée	20 secondes
Langue	Français
Fréquence d'image	25 fps or 30 fps
Débit binaire	20 Mbps
Mode couleur	RGB
Codec	H264
Profil	Lv 5.1 / 5.2 High
Format privilégié	.mp4
Autre format accepté*	.mov



CENTRES COMMERCIAUX GRÜZE MARKT LED



SPÉCIFICATIONS D'ÉCRAN

Technologie	LED
Dimensions d'image	1080 x 1680 px
Dimensions physiques	2592 x 4032 mm

PRÉPARATION DES FICHIERS POUR DIFFUSION

Durée	20 secondes
Langue	Allemand
Fréquence d'image	25 fps or 30 fps
Débit binaire	12 Mbps
Mode couleur	RGB
Codec	H264
Profil	Lv 4.2 Main
Format privilégié	.mp4
Autre format accepté*	.mov

ADRESSE DE LIVRAISON

digital@goldbachneo.com

IMPORTANT

Un supplément peut être facturé pour le transcodage vidéo ou la conversion d'image.

1080 x 1680 px
[2.6 x 4.0 m]



CENTRES COMMERCIAUX LA PRAILLE LED



1440 x 648 px
(5.8 x 2.6 m)

SPÉCIFICATIONS D'ÉCRAN

Technologie	LED
Dimensions d'image	1440 x 648 px
Dimensions physiques	5760 x 2590 mm

IMPORTANT

Un supplément peut être facturé pour le transcodage vidéo ou la conversion d'image.

ADRESSE DE LIVRAISON

digital@goldbachneo.com

PRÉPARATION DES FICHIERS POUR DIFFUSION

Durée	20 secondes
Langue	Français
Fréquence d'image	25 fps or 30 fps
Débit binaire	12 Mbps
Mode couleur	RGB
Codec	H264
Profil	Lv 4.2 advised (maximum)
Format privilégié	.mp4
Autre format accepté*	.mov



CENTRES COMMERCIAUX LA PRAILLE DUO



1 fichier unique

1 x 4382 x 1080 pixels

Attention: ce format est hors-normes et nécessite nos services. Nous établirons un devis sur mesure, en fonction de votre projet créatif.



1 fichier unique diffusé simultanément sur les 2 écrans

1 x 1920 x 1080 pixels



2 fichiers individuels diffusés simultanément

2 x 1920 x 1280 pixels

SPÉCIFICATIONS D'ÉCRAN

Technologie	LCD
Dimensions d'image	1920 x 1080 px
Dimensions physiques	x mm

IMPORTANT

Un supplément peut être facturé pour le transcodage vidéo ou la conversion d'image.

ADRESSE DE LIVRAISON

digital@goldbachneo.com

PRÉPARATION DES FICHIERS POUR DIFFUSION

Durée	20 secondes
Langue	Français
Fréquence d'image	25 fps or 30 fps
Débit binaire	12 Mbps
Mode couleur	RGB
Codec	H264
Profil	Lv 4.2 advised (maximum)
Format privilégié	.mp4
Autre format accepté*	.mov



CENTRES COMMERCIAUX MARIN LED



2376 x 288 px
[9.5 x 1.2 m]

SPÉCIFICATIONS D'ÉCRAN

Technologie	LED
Dimensions d'image	2376 x 288 px
Dimensions physiques	9510 x 1150 mm

IMPORTANT

Un supplément peut être facturé pour le transcodage vidéo ou la conversion d'image.

ADRESSE DE LIVRAISON

digital@goldbachneo.com

PRÉPARATION DES FICHIERS POUR DIFFUSION

Durée	20 secondes
Langue	Français
Fréquence d'image	25 fps or 30 fps
Débit binaire	20 Mbps
Mode couleur	RGB
Codec	H264
Profil	Lv 5.1 / 5.2 High
Format privilégié	.mp4
Autre format accepté*	.mov



CENTRES COMMERCIAUX NYON LA COMBE BZ (SOUS-SOL)



3840 x 720 px
[9.2 x 1.7 m]

SPÉCIFICATIONS D'ÉCRAN

Technologie	LED
Dimensions d'image	3840 x 720 px

IMPORTANT

Un supplément peut être facturé pour le transcodage vidéo ou la conversion d'image.

ADRESSE DE LIVRAISON

digital@goldbachneo.com

PRÉPARATION DES FICHIERS POUR DIFFUSION

Durée	20 secondes
Langue	Français
Fréquence d'image	25 fps or 30 fps
Débit binaire	20 Mbps
Mode couleur	RGB
Codec	H264
Profil	Lv 5.1 / 5.2 High
Format privilégié	.mp4
Autre format accepté*	.mov



CENTRES COMMERCIAUX NYON LA COMBE BZ (REZ-DE-CHAUSSÉE)



2640 x 480 px
(6.3 x 1.2 m)

SPÉCIFICATIONS D'ÉCRAN

Technologie	LED
Dimensions d'image	2640 x 480 px

IMPORTANT

Un supplément peut être facturé pour le transcodage vidéo ou la conversion d'image.

ADRESSE DE LIVRAISON

digital@goldbachneo.com

PRÉPARATION DES FICHIERS POUR DIFFUSION

Durée	20 secondes
Langue	Français
Fréquence d'image	25 fps or 30 fps
Débit binaire	20 Mbps
Mode couleur	RGB
Codec	H264
Profil	Lv 5.1 / 5.2 High
Format privilégié	.mp4
Autre format accepté*	.mov



CENTRES COMMERCIAUX PRILLY BANDEAU



1 fichier unique

1 x 8363 x 1080 pixels

Attention: ce format est hors-normes et nécessite nos services. Nous établirons un devis sur mesure, en fonction de votre projet créatif.



1 fichier unique diffusé simultanément sur les 4 écrans

1 x 1920 x 1080 pixels



4 fichiers individuels diffusés simultanément

4 x 1920 x 1080 pixels

SPÉCIFICATIONS D'ÉCRAN

Technologie	LCD
Dimensions d'image	1920 x 1080 px

IMPORTANT

Un supplément peut être facturé pour le transcodage vidéo ou la conversion d'image.

PRÉPARATION DES FICHIERS POUR DIFFUSION

Durée	20 secondes
Langue	Français
Fréquence d'image	25 fps or 30 fps
Débit binaire	12 Mbps
Mode couleur	RGB
Codec	H264
Profil	Lv 4.2 advised (maximum)
Format privilégié	.mp4
Autre format accepté*	.mov



CENTRES COMMERCIAUX ROMANEL LED



SPÉCIFICATIONS D'ÉCRAN

Technologie	LED
Dimensions d'image	864 x 504 px

PRÉPARATION DES FICHIERS POUR DIFFUSION

Durée	20 secondes
Langue	Français
Fréquence d'image	25 fps or 30 fps
Débit binaire	8 Mbps
Mode couleur	RGB
Codec	H264
Profil	Lv 4.2 advised (maximum)
Format privilégié	.mp4
Autre format accepté*	.mov

ADRESSE DE LIVRAISON

digital@goldbachneo.com

IMPORTANT

Un supplément peut être facturé pour le transcodage vidéo ou la conversion d'image.

864 x 504 px



CENTRES COMMERCIAUX VOLKILAND LED



1512 x 792 px

SPÉCIFICATIONS D'ÉCRAN

Technologie	LED
Dimensions d'image	1512 x 792 px

ADRESSE DE LIVRAISON

digital@goldbachneo.com

IMPORTANT

Un supplément peut être facturé pour le transcodage vidéo ou la conversion d'image.

PRÉPARATION DES FICHIERS POUR DIFFUSION

Durée	20 secondes
Langue	Allemand
Fréquence d'image	25 fps or 30 fps
Débit binaire	20 Mbps
Mode couleur	RGB
Codec	H264
Profil	Lv 5.1 / 5.2 High
Format privilégié	.mp4
Autre format accepté*	.mov



CENTRES COMMERCIAUX WANKDORF LED



SPÉCIFICATIONS D'ÉCRAN

Technologie	LED
Dimensions d'image	648 x 2160 px
Dimensions physiques	2590 x 8640 mm

PRÉPARATION DES FICHIERS POUR DIFFUSION

Durée	20 secondes
Langue	Allemand
Fréquence d'image	25 fps or 30 fps
Débit binaire	20 Mbps
Mode couleur	RGB
Codec	H264
Profil	Lv 5.1 / 5.2 High
Format privilégié	.mp4
Autre format accepté*	.mov

ADRESSE DE LIVRAISON

digital@goldbachneo.com

IMPORTANT

Un supplément peut être facturé pour le transcodage vidéo ou la conversion d'image.

9.68 m

648 x 2160 px
(2.6 x 8.6 m)



CENTRES COMMERCIAUX MIGROS CHABLAIS LED



2688 x 1152 px
(5.04 x 2.16 m)

SPÉCIFICATIONS D'ÉCRAN

Technologie	LED
Dimensions d'image	2688 x 1152 px
Dimensions physiques	5040 x 2160 mm

IMPORTANT

Un supplément peut être facturé pour le transcodage vidéo ou la conversion d'image.

PRÉPARATION DES FICHIERS POUR DIFFUSION

Durée	20 secondes
Langue	Français/allemand
Fréquence d'image	25 fps or 30 fps
Débit binaire	20 Mbps
Mode couleur	RGB
Codec	H264
Profil	Lv 5.1 / 5.2 High
Format privilégié	.mp4
Autre format accepté*	.mov

ADRESSE DE LIVRAISON

digital@goldbachneo.com