


PALEXPO CLASSIC

SPÉCIFICATIONS DE PRODUCTION

Mai 2025



PALEXPO BRANDED COLUMNS



CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION

Matière	Toile vinyle (PVC)	
	BC01	BC02-BC10
Format de production	2450 x 4000 mm	2150 x 4000 mm
Format visible	2250 x 4000 mm	1950 x 4000 mm




IMPORTANT: Chaque pilier varie en circonférence et nous avons établi une largeur moyenne de 1950 mm à respecter absolument pour les piliers BC02 à BC10. Seul la colonne BC01 a une circonférence bien plus large (voir schéma page suivante). Pour éviter tout problème, le texte ne doit pas dépasser 1700 mm de large.

PRÉPARATION DES FICHIERS POUR IMPRESSION

Fichier	PDF haute résolution
Définition	70 dpi
Echelle	100% du format final d'impression
Couleurs	CMYK
Fonds perdus	5 mm sur chaque côté

LIVRAISON DES AFFICHES



Livraison	5 semaines avant le début de la campagne
-----------	--



PALEXPO BRANDED COLUMNS



- = Format visible
- = Format de production





PALEXPO BRANDED FLAGS



CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION

Matière	Tissus
Format de production	160 x 610 cm
Format visible	150 x 600 cm

PRÉPARATION DES FICHIERS POUR IMPRESSION


Livraison	3 semaines avant le début de la campagne
Fichier	PDF haute résolution
Définition	70 dpi
Echelle	100% du format final d'impression
Couleurs	CMYK
Polices de caractères	Les polices doivent impérativement être vectorisée ou jointes au fichier
Fonds perdus	5 cm sur chaque côté (déjà inclut dans «Format d'impression»)

FACES CONCERNÉES

BF_XX

format de production: 160 cm

format visible: 150 cm





PALEXPO MEGAPOSTER ADMIN



CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION

Matière	Toile vinyle (PVC)
Format de production	8.20 x 5.70 m
Format visible	8 x 4.90 m

FACES CONCERNÉES

GM_AD_01


PRÉPARATION DES FICHIERS POUR IMPRESSION

Livraison	5 semaines avant le début de la campagne
Fichier	PDF haute résolution
Définition	700 dpi (70 dpi @ 100%)
Echelle	10% du format final d'impression
Couleurs	CMYK
Polices de caractères	Les polices doivent impérativement être vectorisée ou jointes au fichier
Fonds perdus	40 cm en haut et en bas, 10 cm sur la gauche et la droite (déjà inclut dans «Format d'impression»)

MEGAPOSTER 18.7x8.7m

GOLDBACH NEO

PALEXPO GM HALLE 5-1



CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION

Matière	Toile vinyle (PVC)
Format de production	19.1 x 9.1 m
Format visible	18.7 x 8.7 m

FACES CONCERNÉES


GM_H5_01

PRÉPARATION DES FICHIERS POUR IMPRESSION

Livraison	5 semaines avant le début de la campagne
Fichier	PDF haute résolution
Définition	700 dpi (70 dpi @ 100%)
Echelle	10% du format final d'impression
Couleurs	CMYK
Polices de caractères	Les polices doivent impérativement être vectorisée ou jointes au fichier
Fonds perdus	20 cm sur chaque côté (déjà inclut dans «Format d'impression»)



PALEXPO GM HALLE 6



CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION

Matière	Toile vinyle (PVC)
Format de production	14.1 x 4.7 m
Format visible	13.7 x 4.3 m

FACES CONCERNÉES

GM_H6

PRÉPARATION DES FICHIERS POUR IMPRESSION

Livraison	5 semaines avant le début de la campagne
Fichier	PDF haute résolution
Définition	700 dpi (70 dpi @ 100%)
Echelle	10% du format final d'impression
Couleurs	CMYK
Polices de caractères	Les polices doivent impérativement être vectorisée ou jointes au fichier
Fonds perdus	20 cm sur chaque côté (déjà inclut dans «Format d'impression»)



PALEXPO GM HALLE 7-1



CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION

Matière	Toile vinyle (PVC)
Format de production	24.68 x 6.18 m
Format visible	24.20 x 5.70 m

FACES CONCERNÉES


GM_H7_01

PRÉPARATION DES FICHIERS POUR IMPRESSION

Livraison	5 semaines avant le début de la campagne
Fichier	PDF haute résolution
Définition	700 dpi (70 dpi @ 100%)
Echelle	10% du format final d'impression
Couleurs	CMYK
Polices de caractères	Les polices doivent impérativement être vectorisée ou jointes au fichier
Fonds perdus	24 cm sur chaque côté (déjà inclut dans «Format d'impression»)



PALEXPO GM HALLE 7-2



CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION

Matière	Toile vinyle (PVC)
Format de production	13.87 x 6.07 m
Format visible	13.6 x 5.8 m

FACES CONCERNÉES


GM_H7_02

PRÉPARATION DES FICHIERS POUR IMPRESSION

Livraison	5 semaines avant le début de la campagne
Fichier	PDF haute résolution
Définition	700 dpi (70 dpi @ 100%)
Echelle	10% du format final d'impression
Couleurs	CMYK
Polices de caractères	Les polices doivent impérativement être vectorisée ou jointes au fichier
Fonds perdus	13.5 cm sur chaque côté (déjà inclut dans «Format d'impression»)



PALEXPO GM ARENA 1



CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION

Matière	Toile vinyle (PVC)
Format de production	29.6 x 9.6 m
Format visible	29 x 9 m

FACES CONCERNÉES


GM_AR_01

PRÉPARATION DES FICHIERS POUR IMPRESSION

Livraison	5 semaines avant le début de la campagne
Fichier	PDF haute résolution
Définition	700 dpi (70 dpi @ 100%)
Echelle	10% du format final d'impression
Couleurs	CMYK
Polices de caractères	Les polices doivent impérativement être vectorisée ou jointes au fichier
Fonds perdus	30 cm sur chaque côté (déjà inclut dans «Format d'impression»)



PALEXPO GM ARENA 2



CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION

Matière	Toile vinyle (PVC)
Format de production	18.4 x 8.2 m
Format visible	18 x 8 m

FACES CONCERNÉES

GM_AR_02

PRÉPARATION DES FICHIERS POUR IMPRESSION

Livraison	5 semaines avant le début de la campagne
Fichier	PDF haute résolution
Définition	700 dpi (70 dpi @ 100%)
Echelle	10% du format final d'impression
Couleurs	CMYK
Polices de caractères	Les polices doivent impérativement être vectorisée ou jointes au fichier
Fonds perdus	20 cm sur les côtés droit et gauches, 10 cm en haut et en bas (déjà inclut dans «Format d'impression»)



PALEXPO LIGHTBOX BOULEVARD HÔTELIER



CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION

Format de production	4800 x 2170 mm
Format visible	4780 x 2150 mm

FACES CONCERNÉES

LBH01, LBH02, LBH03


PRÉPARATION DES FICHIERS POUR IMPRESSION

Livraison	5 semaines avant le début de la campagne
Fichier	PDF haute résolution
Définition	80 dpi
Echelle	100% du format final d'impression
Couleurs	CMYK
Fonds perdus	10 mm sur chaque côté (déjà inclut dans «Format d'impression»)

LIGHTBOX
7.3x3m

GOLDBACH NEO

PALEXPO **LIGHTBOX BOULEVARD**



CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION

Matière	Toile vinyle (PVC)
Format de production	7.45 x 3.15 m
Format visible	7.3 x 3 m

FACES CONCERNÉES


LB_ME_01

PRÉPARATION DES FICHIERS POUR IMPRESSION

Livraison	5 semaines avant le début de la campagne
Fichier	PDF haute résolution
Définition	700 dpi (70 dpi @ 100%)
Echelle	10% du format final d'impression
Couleurs	CMYK
Fonds perdus	7.5 cm sur chaque côté (déjà inclut dans «Format d'impression»)



PALEXPO LIGHTBOX HALLE 4



CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION

Matière	Toile vinyle (PVC)
Format de production	7.24 x 4.94 m
Format visible	7.10 x 4.80 m

FACES CONCERNÉES


LB_H4_01

PRÉPARATION DES FICHIERS POUR IMPRESSION

Livraison	5 semaines avant le début de la campagne
Fichier	PDF haute résolution
Définition	700 dpi (70 dpi @ 100%)
Echelle	10% du format final d'impression
Couleurs	CMYK
Fonds perdus	7 cm sur chaque côté (déjà inclut dans «Format d'impression»)



PALEXPO TWINS



CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION

Matière	Toile vinyle (PVC)
Format de production	5.92 x 3.92 m
Format visible	5.80 x 3.80 m

FACES CONCERNÉES


TW1_XX, TW2_XX

PRÉPARATION DES FICHIERS POUR IMPRESSION

Livraison	5 semaines avant le début de la campagne
Fichier	PDF haute résolution
Définition	700 dpi (70 dpi @ 100%)
Echelle	10% du format final d'impression
Couleurs	CMYK
Polices de caractères	Les polices doivent impérativement être vectorisée ou jointes au fichier
Fonds perdus	6 cm sur chaque côté (déjà inclut dans «Format d'impression»)



PALEXPO WELCOME FRONTON



CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION

Matière	Toile vinyle (PVC)
Format de production	32.2 x 1.2 m
Format visible	32 x 1.1 m

FACES CONCERNÉES


FT_XX

PRÉPARATION DES FICHIERS POUR IMPRESSION

Livraison	5 semaines avant le début de la campagne
Fichier	PDF haute résolution
Définition	700 dpi (70 dpi @ 100%)
Echelle	10% du format final d'impression
Couleurs	CMYK
Polices de caractères	Les polices doivent impérativement être vectorisée ou jointes au fichier
Fonds perdus	10 cm sur chaque côté (déjà inclut dans «Format d'impression»)



PALEXPO WELCOME TWINS



CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION

Matière	Toile vinyle (PVC)
Format visible	5.92 x 3.92 m
Format de production	5.80 x 3.80 m

FACES CONCERNÉES

TW3_XX

PRÉPARATION DES FICHIERS POUR IMPRESSION

Livraison	5 semaines avant le début de la campagne
Fichier	PDF haute résolution
Définition	700 dpi (70 dpi @ 100%)
Echelle	10% du format final d'impression
Couleurs	CMYK
Polices de caractères	Les polices doivent impérativement être vectorisée ou jointes au fichier
Fonds perdus	6 cm sur chaque côté (déjà inclut dans «Format d'impression»)



PALEXPO POSTER HALLE 7




CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION

Format de prod.	5600 x 5736 mm
Format visible	5300 x 5436 mm

PRÉPARATION DES FICHIERS POUR IMPRESSION

Livraison	5 semaines avant le début de la campagne
Fichier	PDF haute résolution
Définition	1000 dpi (100 dpi @ 100%)
Echelle	10% du format final d'impression
Couleurs	CMYK
Fonds perdus	150 mm sur chaque côté (déjà inclut dans «Format d'impression»)





PALEXPO BRANDING ZONE HALLES 6-7



CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION

Matière	Textile Blackout
Format de production	7.44 x 2.24 m
Format visible	7.34 x 2.14 m

FACES CONCERNÉES

BZ_H67_01, BZ_H67_02

PRÉPARATION DES FICHIERS POUR IMPRESSION

Livraison	5 semaines avant le début de la campagne
Fichier	PDF haute résolution
Définition	700 dpi (70 dpi @ 100%)
Echelle	10% du format final d'impression
Couleurs	CMYK
Fonds perdus	5 cm sur chaque côté (déjà inclut dans «Format de production»)



PALEXPO TOILETTES PUBLIQUES



PORTES TOILETTES ET URINOIRS A3

Matière	Adhésif
Format de production	426 x 306 mm
Format visible	420 x 300 mm

ESSUIE-MAINS

Matière	Adhésif
Format de production	286 x 336 mm
Format visible	280 x 330 mm

PRÉPARATION DES FICHIERS POUR IMPRESSION

Livraison	5 semaines avant le début de la campagne
Fichier	PDF haute résolution
Définition	100 dpi
Echelle	100% du format final d'impression
Couleurs	CMYK
Fonds perdus	3 mm sur chaque côté [déjà inclut dans «Format d'impression»]



PALEXPO ESCALIERS SPONSORISÉS HALLES 1 & 2




CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION

Matière	Adhésif
Format de fichier	1500 x 165 mm (3 x 12 marches)
Format visible	1500 x 5940 mm

PRÉPARATION DES FICHIERS POUR IMPRESSION

Livraison	15 jours avant le début de la campagne
Fichier	PDF haute résolution
Définition	300 dpi
Echelle	100% du format final d'impression
Couleurs	CMYK
Polices de caractères	Les polices doivent impérativement être vectorisée ou jointes au fichier
Fonds perdus	5 mm sur chaque côté





PALEXPO ESCALIERS SPONSORISÉS HALLES 2-4 (4 ESCALIERS)




CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION

Matière	Adhésif	
Format de fichier	3 x 13 marches	3330 x 130 mm
Format visible	3330 x 5070 mm	

PRÉPARATION DES FICHIERS POUR IMPRESSION

Livraison	15 jours avant le début de la campagne	
Fichier	PDF haute résolution	
Définition	300 dpi	
Echelle	100% du format final d'impression	
Couleurs	CMYK	
Fonds perdus	5 mm sur chaque côté	







PALEXPO ESCALIERS SPONSORISÉS ACCÈS AUX TOILETTES HALLES 1 & 2



PARTIE 1



PARTIE 2



CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION

Matière	Adhésif	
Format de fichier	Partie 1	
	9 marches [nr. 1-9]	1210 x 175 mm
	Partie 2	
	9 marches [nr. 10-18]	1210 x 175 mm

PRÉPARATION DES FICHIERS POUR IMPRESSION


Livraison	15 jours avant le début de la campagne
Fichier	PDF haute résolution
Définition	300 dpi
Echelle	100% du format final d'impression
Couleurs	CMYK
Fonds perdus	5 mm sur chaque côté




PALEXPO ESCALIERS SPONSORISÉS ACCÈS AUX TOILETTES HALLE 4-5



PARTIE 1



PARTIE 2



CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION


Matière	Adhésif	
Format de fichier	Partie 1	
	7 marches [nr. 1-7]	1500 x 165 mm
	Partie 2	
	7 marches [nr. 8-14]	1500 x 165 mm

PRÉPARATION DES FICHIERS POUR IMPRESSION

Livraison	15 jours avant le début de la campagne
Fichier	PDF haute résolution
Définition	300 dpi
Echelle	100% du format final d'impression
Couleurs	CMYK
Fonds perdus	5 mm sur chaque côté



PALEXPO HABILLAGE DE BORNE



CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION

Matière	Adhésif
Format	Avant et côtés: 955 x 1775 mm Arrière: 594 x 1775 mm

PRÉPARATION DES FICHIERS POUR IMPRESSION

Livraison	5 semaines avant le début de la campagne
Fichier	PDF haute résolution
Définition	80 dpi
Echelle	100% du format final d'impression
Couleurs	CMYK